

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
6	456	(712/244).CCLS.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2004/10/18 10:02
7	225	(712/241).CCLS.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2004/10/18 10:02
8	77	(717/150).CCLS.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2004/10/18 10:02
9	133	(717/160).CCLS.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2004/10/18 10:02
10	83	(717/161).CCLS.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2004/10/18 10:53
11	0	(functional adj1 unit) near4 (instruction adj1 cache) near4 (individual or separate or sing\$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2004/10/18 11:04
12	22	(functional adj1 unit) near4 (instruction adj1 cache)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2004/10/18 10:58
13	8	(functional adj1 unit\$1) near4 cache\$1 near4 (individual or separate or unique or personal or own)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2004/10/18 11:04
14	0	(functional adj1 unit\$1) near4 (instruction adj1 cache\$1) near4 (individual or separate or unique or own)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2004/10/18 11:05
15	0	(functional adj1 unit\$1) with ((instruction adj1 cache\$1) near4 (individual or separate or unique or own))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2004/10/18 11:06
16	15	(functional adj1 unit\$1) same ((instruction adj1 cache\$1) near4 (individual or separate or unique or own))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2004/10/18 11:06
-	21	loop same (prolog\$2 near4 epilog\$4 near4 kernel)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/23 15:58
-	0	modulo adj1 variable adj1 expansion	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/23 16:47
-	0	modulo near4 variable near4 expansion	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/23 16:47
-	19	modulo near4 expansion	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/27 16:09

-	16	loop near4 (bit adj1 mask\$1)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/23 16:48
-	0	modulo adj1 schedul\$3 near4 buffer\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/27 16:11
-	0	modulo adj1 schedul\$3 adj1 buffer\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/27 16:10
-	0	(modulo adj1 schedule) near4 buffer\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/27 16:11
-	17	modulo adj1 schedule	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/27 16:12
-	321	loop adj1 buffer	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:10
-	0	(zero?overhead) adj1 loop adj1 buffer	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/27 16:13
-	0	(loop adj1 buffer) same (modulo adj1 schedule)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/27 16:13
-	0	(modulo adj1 schedule) and (loop adj1 buffer)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/27 16:13
-	0	(modulo adj1 schedule) and (loop adj1 buffer)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/27 16:14
-	0	(loop adj1 buffer) near4 schedule	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/27 16:14
-	0	(loop adj1 stage) near4 (bit adj1 mask)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:08
-	1	(loop adj1 stage) near4 buffer	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:04
-	6	(loop adj1 stage) same buffer	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:06
-	0	(loop adj1 stage) same (bit adj1 mask\$1)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:05
-	0	(loop adj1 stage\$1) same (bit adj1 mask\$1)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:05

-	8	(loop adj1 stage\$1) same buffer\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:06
-	817	(pipeline adj1 stage\$1) same buffer\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:06
-	138	(pipeline adj1 stage\$1) near4 buffer\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:06
-	19	(pipeline adj1 stage\$1) near4 (stor\$3 near4 buffer\$1)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:07
-	0	(loop adj1 stage) near4 (mask\$1)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:08
-	16	(loop adj1 buffer) near4 stage	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 09:11
-	8	("5511178"   "5526397"   "5579493"   "5872989"   "5951679"   "6085315"   "6269440"   "6367071").PN.	USPAT	2003/10/30 09:12
-	1	zero adj1 overhead adj1 loop adj1 buffer	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 11:50
-	0	zero adj1 overhead adj1 buffer	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 11:50
-	1	zero adj1 overhead adj1 loop near4 buffer	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 11:50
-	1	(zero adj1 overhead adj1 loop) near4 buffer	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 11:50
-	1	(zero adj1 overhead near4 loop) near4 buffer	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 11:50
-	1	(loop adj1 buffer) near4 (unroll\$3)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 12:09
-	1	(loop adj1 buffer) same (unroll\$3)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 12:17
-	2052	loop near4 interrupt\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 15:11
-	0	(loop adj1 iteration) near4 interrupt\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 15:12

-	1	(loop adj1 end) near4 interrupt\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 15:12
-	3	(loop adj1 (iteration or cycle)) near4 interrupt\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 15:14
-	0	(loop adj1 (iteration or cycle) near4 end) near4 interrupt\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 15:14
-	0	(loop adj1 (iteration or cycle) near4 end) same interrupt\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 15:19
-	13	(loop adj1 iteration) same interrupt\$1	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/11/03 09:41
-	41	(loop adj1 (iteration or cycle) near4 end)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/10/30 15:19
-	10	((("6085315") or ("5867711") or ("6418489") or ("5835776") or ("5809308") or ("5664193") or ("5579493") or ("6598155") or ("6269440") or ("6367071"))).PN.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/11/03 08:37
-	1	("6421744").PN.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; IBM_TDB	2003/11/03 09:41